 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 900
Nombre del Producto :	HD – SUPLEMENTO 1 – SAE 20	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

La serie KANSACO HD Suplemento 1 ha sido desarrollada para cubrir satisfactoriamente los requerimientos de lubricación de motores del tipo naftero y gasolero, pudiéndose utilizar también en motores a G.N.C.

Características:

Clasificación: A.P.I CC - SF M.I.L 2104 - B

El uso exclusivo del Polymers Protection Film recubre las superficies metálicas protegiéndolas con una película sintética muy resistente, de características anti-friccionantes, que permanece estable aún cuando el motor se detiene, manteniéndose sin alteraciones en sus propiedades lubricantes durante el arranque en frío evitando desgastes prematuros en las partes vitales del motor. Este lubricante es compatible con otros productos recomendados de similares características de aplicación y con otras marcas de reconocido nivel Internacional.

- Recomendamos en usos normales hasta 6000 Kms.


Aplicaciones:

Tal como lo indica su sigla (HD - HEAVY DUTY) este lubricante de motor se encuentra formulado para servicio severo y trabajo intenso. Compatible con otros productos recomendados de similares características de aplicación y con otras marcas de reconocido nivel Internacional.

Envasado:

Se expende en tambor de 200 litros, balde de 20 litros, cajas de 4 x 4 litros y 8 x 1 litro.

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 KANSACO <small>OIL COMPANY</small> <small>LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</small>	Especificación de Producto	Código Producto: 900
	Nombre del Producto : HD – SUPLEMENTO 1 – SAE 20	Versión: 1


Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto
Grado SAE	-----	-----	20
Norma JASO	CC - SF	-----	-----
Viscosidad a 40° C	CST	D – 445	38.2
Viscosidad a 100° C	CST	D – 445	5.8
Índice de Viscosidad	-----	D – 2270	95
Punto de Ecurrimiento	° C	D – 97	-20
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 92	210
Cenizas Sulfatadas	%		0.6
Densidad a 15° C	° C	-----	0.890
Número Base Total (TBN)	MG.KOH/GR	D-2896	6
Corrosión sobre cobre	-----	-----	pasa



Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
4 Ltrs.	Bidones	Cajas	4	Pallet en rack	44 x pallet
1 Ltr.	Bidones	Cajas	8	Pallet en rack	100 x pallet

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 900
Nombre del Producto :	HD – SUPLEMENTO 1 – SAE 20	Versión: 1

Descripción Visual del producto

	<table border="1"> <tr><td>Código Producto</td><td>0110000900</td></tr> <tr><td>Tipo Producto</td><td>Aceite Carter</td></tr> <tr><td>Código Envase</td><td>BID0030</td></tr> <tr><td>Envase Secundario</td><td>CAJ0030</td></tr> <tr><td>Código Etiqueta</td><td>CAR030-1-20</td></tr> </table>	Código Producto	0110000900	Tipo Producto	Aceite Carter	Código Envase	BID0030	Envase Secundario	CAJ0030	Código Etiqueta	CAR030-1-20
Código Producto	0110000900										
Tipo Producto	Aceite Carter										
Código Envase	BID0030										
Envase Secundario	CAJ0030										
Código Etiqueta	CAR030-1-20										
	<table border="1"> <tr><td>Código Producto</td><td>0100000900</td></tr> <tr><td>Tipo Producto</td><td>Aceite Carter</td></tr> <tr><td>Código Envase</td><td>BID010</td></tr> <tr><td>Envase Secundario</td><td>CAJ0030</td></tr> <tr><td>Código Etiqueta</td><td>CAR030-4-20</td></tr> </table>	Código Producto	0100000900	Tipo Producto	Aceite Carter	Código Envase	BID010	Envase Secundario	CAJ0030	Código Etiqueta	CAR030-4-20
Código Producto	0100000900										
Tipo Producto	Aceite Carter										
Código Envase	BID010										
Envase Secundario	CAJ0030										
Código Etiqueta	CAR030-4-20										
	<table border="1"> <tr><td>Código Producto</td><td>0080004200</td></tr> <tr><td>Tipo Producto</td><td>Aceite Carter</td></tr> <tr><td>Código Envase</td><td>BAL0040</td></tr> <tr><td>Envase Secundario</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Código Etiqueta</td><td>CAR030-200/20-20</td></tr> </table>	Código Producto	0080004200	Tipo Producto	Aceite Carter	Código Envase	BAL0040	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	CAR030-200/20-20
Código Producto	0080004200										
Tipo Producto	Aceite Carter										
Código Envase	BAL0040										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	CAR030-200/20-20										
	<table border="1"> <tr><td>Código Producto</td><td>0030004200</td></tr> <tr><td>Tipo Producto</td><td>Aceite Carter</td></tr> <tr><td>Código Envase</td><td>TAM0050</td></tr> <tr><td>Envase Secundario</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Código Etiqueta</td><td>CAR030-200/20-20</td></tr> </table>	Código Producto	0030004200	Tipo Producto	Aceite Carter	Código Envase	TAM0050	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	CAR030-200/20-20
Código Producto	0030004200										
Tipo Producto	Aceite Carter										
Código Envase	TAM0050										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	CAR030-200/20-20										

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------