

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 2100
Nombre del Producto :	SAVIA S – MULTIGRADO 10W30 SEMISINTETICO NAFTERO / DIESEL	Versión:

Información del Producto

Descripción:

Aceite lubricante SAE 10W30 multigrado de alta performance, que ha sido desarrollado especialmente por KANSACO, para vehículos de uso diario y de última generación ó que así lo exija el fabricante, equipados con motores nafteros o diesel de aspiración normal, por inyección o turboalimentados.

KANSACO ha incorporado su exclusivo Polymers Protection Film para dotar a sus productos de una capacidad extra de protección contra el desgaste ya que su película sintética de alta estabilidad permanece invariable lubricando adecuadamente tanto en el momento del arranque en frío como a altas temperaturas.

Formulados con bases lubricantes parafínicas y sintética como la polialfaolefina y un paquete de aditivos dispersantes, detergentes antioxidante, antiespuma, anticorrosivo para cumplimentar nivel A.P.I. SL-CF.

Clasificación:

Clasificación: A.P.I. SL-CF

Este lubricante es compatible con todos los demás lubricantes multigrados de otras marcas de nivel internacional.

- Recomendamos en usos normales lubrica hasta 12.000 kms.

Aplicaciones:

La línea Savia S, ha sido especialmente desarrollada para cubrir los severos servicios de lubricación en los modernos motores nafteros o diesel a inyección o normalmente aspirados o turbo alimentados, que operan bajo condiciones de trabajo rigurosas que necesita cumplir con SAE 10W 30, provocando una cuña lubricante ligera y resistente con excelente arranque en frío.

Cumple normas: BMW - ALFA ROMEO - FIAT - FORD - HONDA - LANCIA - MAZDA - NISSAN - PEUGEOT - RENAULT - VOLKSWAGEN - TOYOTA

Envasado:

Se expende en tambor de 200 litros, tambor de 100 litros, balde de 20 litros, caja de 4 x 4 litros Y cajas de 8 x 1 litro.

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 2100
Nombre del Producto :	SAVIA S – MULTIGRADO 10W30 SEMISINTETICO NAFTERO / DIESEL	Versión:

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto
Grado SAE			10W30
Clasificación A.P.I	SL / CF	-----	-----
Viscosidad a 40° C	CST	D – 445	70 - 80
Viscosidad a 100° C	CST	D – 445	10.6 - 11.3
Viscosidad a - 20° C	CPT	D – 5293	2120
Índice de Viscosidad	-----	D – 2270	140
Punto de Ecurrimiento	° C	D – 97	-20
Punto de Inflamación (COC)	° C	D – 92	237
Número Base Total (TBN)	MG.KOH / GR	D – 2896	10
Cenizas Sulfatadas	%	-----	1

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
4 Ltrs.	Bidones	Cajas	4	Pallet en rack	44 x pallet
1 Ltr.	Bidones	Cajas	8	Pallet en rack	100 x pallet

Elaborado por:	Aprobado por:	Fecha:/...../.....	EP-01-Rev0
-------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

