

 <b>KANSACO</b> OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>4220</b>
Nombre del Producto :	<b>SAVIA M – MAX – MULTIGRADO 10W40 SEMISINTETICO</b>	Versión: 1

### Información del Producto

#### Descripción:

Lubricante diseñado para satisfacer los requerimientos de los motores de 4 tiempos en motocicletas, cumpliendo con los niveles de API SL.

KANSACO ha incorporado su exclusivo Polymers Protection Film para dotar a sus productos de una capacidad extra de protección contra el desgaste, ya que su película de alta estabilidad permanece invariable lubricando adecuadamente tanto sea en el momento de arranque en frío, como a altas temperaturas de trabajo.

#### Clasificación:

Clasificación: A.P.I. SJ

Es un lubricante ideal para alta temperatura ambiente, para aquellos motores que requieran de este grado SAE.

Para motores de 4 tiempos de motocicletas de alta performance, formulado con excelente paquete de aditivos para el control de la oxidación, la corrosión, la espuma y para nivel SL con buena dispersión del hollín y neutralización de los ácidos formados durante la combustión en motores nafteros o diesel.

#### Aplicaciones:

Desarrollado para la lubricación de motores 4 tiempos (4T) en motocicletas que requieran un multigrado 10W40 que otorga una mayor cuña lubricante y además cumple API SL.

Elaborado por: ......	Aprobado por: .....	Fecha: ...../...../.....	<b>EP-01-Rev0</b>
--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

 <b>KANSACO</b> OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>4220</b>
Nombre del Producto :	<b>SAVIA M – MAX – MULTIGRADO 10W40 SEMISINTETICO</b>	Versión: 1

**Análisis Típicos:**

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto
Grado SAE			10W40
Clasificación A.P.I	SL	-----	-----
Viscosidad a 40° C	CST	D – 445	115 - 125
Viscosidad a 100° C	CST	D – 445	15.3 - 16.3
Viscosidad a - 20° C	CPT	D – 5293	2250
Índice de Viscosidad	-----	D – 2270	140
Punto de Escr��imiento	° C	D – 97	-34
Punto de Inflamación ( COC)	° C	D – 92	237
Número Base Total (TBN)	MG.KOH / GR	D – 2896	10
Cenizas Sulfatadas	%	-----	1

**Envasado Primario y Secundario**

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet
1 Ltr.	Bidones	Cajas	8	Pallet en rack	100 x pallet

	<b>Especificación de Producto</b>	Código Producto: <b>4220</b>
Nombre del Producto :	<b>SAVIA M – MAX – MULTIGRADO 10W40 SEMISINTETICO</b>	Versión: 1

### Descripción Visual del producto

	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td><td>0110004220</td></tr> <tr> <td>Tipo Producto</td><td>Aceite para moto</td></tr> <tr> <td>Código Envase</td><td>BID010</td></tr> <tr> <td>Envase Secundario</td><td>CAJ0030</td></tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td><td>MOT045-1</td></tr> </table>	Código Producto	0110004220	Tipo Producto	Aceite para moto	Código Envase	BID010	Envase Secundario	CAJ0030	Código Etiqueta	MOT045-1
Código Producto	0110004220										
Tipo Producto	Aceite para moto										
Código Envase	BID010										
Envase Secundario	CAJ0030										
Código Etiqueta	MOT045-1										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0080004220</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite para moto</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>BAL0040</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>MOT045-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0080004220	Tipo Producto	Aceite para moto	Código Envase	BAL0040	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	MOT045-200/100/20
Código Producto	0080004220										
Tipo Producto	Aceite para moto										
Código Envase	BAL0040										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	MOT045-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0070004220</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite para moto</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0010</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>MOT045-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0070004220	Tipo Producto	Aceite para moto	Código Envase	TAM0010	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	MOT045-200/100/20
Código Producto	0070004220										
Tipo Producto	Aceite para moto										
Código Envase	TAM0010										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	MOT045-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0010004220</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite para moto</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0050</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>MOT045-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0010004220	Tipo Producto	Aceite para moto	Código Envase	TAM0050	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	MOT045-200/100/20
Código Producto	0010004220										
Tipo Producto	Aceite para moto										
Código Envase	TAM0050										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	MOT045-200/100/20										