

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 7430
Nombre del Producto :	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA REFRIGERACION - ISO 22 - 32 – 68 - 100 GAS ECOLOGICO R - 134	Versión: 1

Información del Producto

Descripción:

Lubricante sintético de alta resistencia a la oxidación y de una excepcional capacidad de lubricación en altas y bajas temperaturas (-38 °C).
Última generación de aceites sintéticos petroquímicos para refrigeración.

Clasificación:

- Extiende los períodos de cambio del lubricante.
- No presenta ninguna reacción química con el gas a recircular y comprimir.
- No contiene ni micro ni macro parafinas.
- Tiene un excelente paquete antioxidante y anticorrosivo.

Aplicaciones:

Recordar que es un producto hidróscopico (ávido de agua y la toma del medio ambiente) por lo tanto no dejar abierto el envase que lo contiene y desechar el poco volumen que quede en los mismos para que no se humedezca.

Precaución: Evitar el contacto con los ojos y con la piel

Primeros Auxilios: En caso de contacto, lavar con agua y jabón las manos, o bien con abundante agua en caso de ser afectado los ojos.
En caso de ingestión dar a tomar dos vasos de agua y no inducir al vómito y obtener atención médica.

Derrames y Pérdidas: Utilizar guantes de goma durante el proceso de limpieza. Contener y absorber gran parte del derrame con un agente absorbente inerte no inflamable (tierra, arena o arcilla especial) no permitir que ingrese al desagüe cloacal o vía fluvial.
Contener en bolsas adecuadas para la deposición final.
No es un material tóxico, ácido o alcalino, las precauciones a tomar son las lógicas y adecuadas manipulaciones de un lubricante industrial, para un resguardo de la vida humana y del sistema ecológico.

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 7430
Nombre del Producto :	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA REFRIGERACION - ISO 22 - 32 – 68 - 100 GAS ECOLOGICO R - 134	Versión: 1

Análisis Típicos:

Ensayo	Unidad	A.S.T.M	Producto			
			22	32	68	100
Grado ISO		D – 2422	22	32	68	100
Viscosidad a 40 °C	CST	D – 445	21	32	66	100
Indice de Viscosidad	CST	D – 2270	170	160	150	135
Punto de Inflamación	°C	D – 92	200	200	205	208
Punto de Escurrimiento	°C	D – 97	-54	-47	-45	-42
Corrosión sobre Cobre (3 HS a 100 °C)	°C	D – 130	1 a	1 a	1 a	1 a
Nº de Acido	mg / gr	D – 974	0.1	0.1	0.1	0.1
Rigidez Dieléctrica	KV	Iram 2341	45	45	45	45

Envasado Primario y Secundario

Producto	Primario	Secundario	Cantidad	Estiba	Cantidad
1000 Ltrs.	Cuba	-----	1	Pallet – máx. 1	1 x pallet
200 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
100 Ltrs.	Tambores	-----	1	Pallet – máx. 4	4 x pallet
20 Ltrs.	Baldes	-----	1	Pallet en rack	48 x pallet

 <p>KANSACO OIL COMPANY LA NUEVA GENERACION EN LUBRICANTES</p>	Especificación de Producto	Código Producto: 7430
Nombre del Producto :	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA REFRIGERACION - ISO 22 - 32 - 68 - 100 GAS ECOLOGICO R - 134	Versión: 1

Descripción Visual del producto

	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0080007430</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>BAL0040</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>ACI060-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0080007430	Tipo Producto	Aceite Industrial	Código Envase	BAL0040	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	ACI060-200/100/20
Código Producto	0080007430										
Tipo Producto	Aceite Industrial										
Código Envase	BAL0040										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	ACI060-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0070007430</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0010</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>ACI060-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0070007430	Tipo Producto	Aceite Industrial	Código Envase	TAM0010	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	ACI060-200/100/20
Código Producto	0070007430										
Tipo Producto	Aceite Industrial										
Código Envase	TAM0010										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	ACI060-200/100/20										
	<table border="1"> <tr> <td>Código Producto</td> <td>0010007430</td> </tr> <tr> <td>Tipo Producto</td> <td>Aceite Industrial</td> </tr> <tr> <td>Código Envase</td> <td>TAM0050</td> </tr> <tr> <td>Envase Secundario</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Código Etiqueta</td> <td>ACI060-200/100/20</td> </tr> </table>	Código Producto	0010007430	Tipo Producto	Aceite Industrial	Código Envase	TAM0050	Envase Secundario	-----	Código Etiqueta	ACI060-200/100/20
Código Producto	0010007430										
Tipo Producto	Aceite Industrial										
Código Envase	TAM0050										
Envase Secundario	-----										
Código Etiqueta	ACI060-200/100/20										